



UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

CASO CLÍNICO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ODONTÓLOGO

Restitución de guía incisiva a través de prótesis fija

Jelena Guerra Proaño

Tutora: Dra. Ximena Betancourt

Quito, Ecuador

2010

1. RESUMEN

Paciente femenina de 19 años de edad, acude a la Clínica de Especialidades Odontológicas de la Universidad Internacional del Ecuador. Refiere dificultad para cumplir diversas funciones, así como también se ve comprometida la estética, debido a ausencia dentaria en la parte superior y anterior. Durante la historia clínica la paciente indica no presentar enfermedades significativas.

Se pide exámenes complementarios (radiografía panorámica) para una evaluación general. Dentro del plan de tratamiento se realiza profilaxis, prótesis fija de 6 piezas en metal-porcelana y 2 carillas estéticas.

Siendo la estabilidad oclusal un factor importante para mantener el equilibrio del sistema estomatognático, y la guía incisal un factor individual muy necesario para realizar una desoclusión de todos los dientes posteriores en los movimientos excéntricos, a través de la prótesis fija se puede lograr devolver estos factores, así como también brindar una armonía oral y seguridad al paciente al tener todas sus piezas dentarias y de esta manera cumplir con las funciones de una dentadura completa y sana.

La prótesis fija requiere de una serie de procedimientos que hay que cumplirlos de forma ordenada para alcanzar los resultados deseados como son función, estética y duración.

2. ABSTRACT

A 19 year-old woman comes to the Odontological Clinic of the International University of Ecuador. She referred difficulties to accomplish some activities, and also esthetic problems because of the absence of the upper and lower teeth. During the interview the patient confirmed that there was not any important disease.

A panoramic radiography was taken to make a general evaluation. The treatment included prophylaxis, prosthesis of 6 dental pieces of metal- porcelain and 2 esthetic masks.

It is known that the occlusal stability is an important factor to maintain the dental system's balance. Although, the incisal guide is an individual factor really necessary to make a unocclusion of all of the teeth during the eccentric movements. Through the static prosthesis it is possible to give back these factors, and also offer oral harmony and security to the patient. Since the patient gets healthy and complete teeth, she could perform all the normal functions.

The static prosthesis requires some procedures which must be done in a systematic way in order to achieve the function, esthetic and duration that are needed.

)